BOLLETTINO FITOSANITARIO

Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura

Numero 3

Del 08 settembre 2016

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Baderta delle Murgine
SS 598 Val D' Agri KM 86,500
75010 Aliano (Mt)

GRUPPO TECNICO DI MONITORAGGIO E REDAZIONE DEL BOLLETTINO

Egidio De Stefano
Vincenzo Terracina

Contatti:
egidio.destefano@alsia.it

www.ssabasilicata.it
www.alsia.it

Olivo

TRAPPOLE		Catture																(Tab. 1)
COMUNE	LOCALITA'	6/7	13/7	20/7	27/7	3/8	10/8	17/8	24/8	31/8	7/9							
Missanello	Piano argenzio	0	0	7	5	5	8	11	22	19	32							
Roccanova	Campanelle	0	0	18	16	15	12	20	7	6	21							
Stgliano	Acinello	2	2	9	12	15	13	18	9	8	25							
Aliano	Pantano	0	3	10	16	18	16	18	12	11	19							
Aliano	Verderame	0	0	8	14	12	13	18	14	15	21							

SITUAZIONE METEOROLOGICA
Le T° si sono mantenute nelle medie , ci sono state piogge importanti. Persistono le condizioni ideali per lo sviluppo della mosca.

FENOLOGIA
Siamo nella fase di inizio invaiatura in tutte le località, con qualche differenza rispetto alle varietà più precoci.

SITUAZIONE FITOSANITARIA — Mosca dell'Olivo (*Bactrocera oleae*)
Le catture di adulti nelle trappole (Tab. 1) evidenzia una forte presenza dell'insetto. Dall'osservazione delle drupe si evidenziano punture.

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE con prodotti appropriati alla fase fenologica e al periodo

BOLLETTINO FITOSANITARIO

Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura

Numero 3

Del 08 settembre 2016

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Baderta delle Murgine
SS 598 Val D' Agri KM 86,500
75010 Aliano (Mt)

GRUPPO TECNICO DI MONITORAGGIO E REDAZIONE DEL BOLLETTINO

Egidio De Stefano
Vincenzo Terracina

Contatti:
egidio.destefano@alsia.it

www.ssabasilicata.it
www.alsia.it

Arancio

TRAPPOLE		Catture															(Tab. 1)
COMUNE	LOCALITA'	17/7	24/7	31/8	7/9												
Tursi	Caprarico	27	8	5	2												
Tursi	Caprarico fondovalle	28	9	3	19												

SITUAZIONE METEOROLOGICA
Le T° si sono mantenute nelle medie , ci sono state piogge importanti.
FENOLOGIA
Si stà completando lo sviluppo dei frutti siamo in prossimità della fase di invaiatura.
SITUAZIONE FITOSANITARIA — Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis Capitata)
Le catture evidenziano una presenza importante dell'insetto che con l' avanzare della fase di invaiatura possono causare danni .

Si consiglia eventualmente di intervenire con prodotti appropriati alla fase, in generale si consiglia da subito un controllo con esche per evitare di impattare sul resto della fauna dell'agrumeto.